



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Sikalastic® -1K

01	07	01	01	001	0	000180	1053
----	----	----	----	-----	---	--------	------

1. Tipo de produto: Código de identificação do produto-tipo	Sikalastic®
2. Tipo Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção, nos termos do Artigo 11 (4) do RPC :	1K Ver número do lote na embalagem
3. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante:	2 componentes. Produto para protecção contra a penetração, controlo de humidade e aumento da resistividade (revestimento) Princípios 1.3 (C), 2.2 (C) e 8.2 (C) Conformidade ao anexo ZA tabela ZA.1
4. Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante, nos termos do Artigo 11 (5) do RPC:	Sika® Sika S.A.U Crta. Fuencarral 72, 28108 Alcobendas Madrid-Spain
5. Morada de contacto: Nome e endereço de contacto do mandatário cujo mandato abrange os actos especificados no Artigo 12 (2) do RPC, se aplicável:	Não relevante (ver 4)
6. Sistema de Desempenho: Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V do RPC	Sistema 2+ mais 3

Declaração de Desempenho



<p>7. Organismo Notificado (ENh): No caso da declaração de desempenho (DD) dizer respeito a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada:</p>	<p>SISTEMA 2+: AENOR, organismo de certificação do controlo da produção notificado nº 0099 emitiu o certificado de conformidade do controlo da produção em fábrica nº 0099/CPR/B15/0007 (FPC), baseando-se:</p> <p>a) na inspecção inicial da unidade fabril e no controlo da produção em fábrica;</p> <p>b) no acompanhamento, apreciação e aprovação contínuos do controlo da produção em fábrica;</p> <p>SISTEMA 3: Laboratório Notificado LGAI Centro Tecnológico S.A. 0370</p> <p>Utilização em paredes/tecto: Branco: Relatório 13/7768-3726 Cinzento: Relatório 13/6998-2760</p> <p>Utilização em pavimentos: Branco: Relatório 13/7768-3666 Cinzento: Relatório 13/6998-2795</p>
<p>8. Organismo Notificado (ETA): No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma Avaliação Técnica Europeia</p>	<p>Não relevante (ver 7)</p>

9. Desempenho declarado

Características Essenciais	Desempenho	Norma de Ensaio	Especificação Técnica Harmonizada
Permeabilidade ao CO ₂	Sd > 50 m	EN 1062-6	EN 1504-2: 2004
Conteúdo de íons de cloreto	Class I	EN ISO 7783-1 EN ISO 7783-2	
Absorção capilar	$W < 0.1 \text{ kg.m}^{-2}.\text{h}^{-0.5}$	EN 1062-3	
Ciclo gelo/degelo com imersão em sais do degelo	≥ 1 MPa	EN 13687-1	
Resistência à fissuração	Class 3	EN 1062-7	
Adesão pela força directa a teste	≥ 1 MPa	EN 1542	
Reação ao fogo - Cinzento	A ₂ s1d0 A2fls1	EN 13501-1	
Reação ao fogo - Branco	Bs1d0 Bfls1	EN 13501-1	



10. Declaração


O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 está em conformidade com o desempenho declarado no ponto 9.

Esta declaração de desempenho (DD) é emitida sob a exclusiva responsabilidade do produtor identificado no ponto 4.

Assinado em nome do produtor por:



Raúl Díez Bueno
Technical Department



Ángel González Lucas
General Manager

Alcobendas, 12 de Dezembro de 2013

Informação sobre Ecologia, Saúde e Segurança (REACH)

"Regulamento da Comunidade Europeia sobre os produtos químicos e seu uso seguro (REACH: CE 1907/2006). Este produto está conforme os termos do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)".

Todas as substâncias contidas nos Produtos Sika são:

- Pré-registadas ou registadas pelos nossos fornecedores a montante e/ou
- Pré-registadas pela Sika e/ou
- Isentas de registo.

Nota legal:

A informação é fornecida em boa-fé e baseada no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra, são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente da nossa Ficha de Produto específica do produto a que diz respeito, que será entregue sempre que solicitada.



Sika Portugal, SA
R. de Santarém, 113
4400-292 V. N. Gaia
Portugal

Tel. +351 22 377 69 00
Fax +351 22 370 20 12
www.sika.pt