



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Sika® MonoTop®-910 S

01 | 03 | 02 | 04 | 001 | 0 | 000063 | 1053

1. Tipo de produto: Código de identificação do produto-tipo	Sika® MonoTop®-
2. Tipo Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção, nos termos do Artigo 11 (4) do RPC :	910 S (número de lote consultar o rótulo da embalagem)
3. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante:	1 Componente. Agente de aderência e proteção anticorrosiva para armaduras Princípio 11 – método 11.1 Em conformidade com Anexo ZA da tabela ZA.1 <hr/> Produto colegam estrutural Método de reparação (4.4) Conforme o Anexo ZA da tabela ZA. 1b
4. Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante, nos termos do Artigo 11 (5) do RPC:	Sika® MonoTop® Sika S.A.U Crta. Fuencarral 72, 28108 Alcobendas Madrid-Spain
5. Morada de contacto: Nome e endereço de contacto do mandatário cujo mandato abrange os actos especificados no Artigo 12 (2) do RPC, se aplicável:	Não é relevante (ver 4)
6. Sistema de Desempenho: Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V do RPC	Sistema 2+ e 3
7. Organismo Notificado (ENh): No caso da declaração de desempenho (DD) dizer respeito a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada:	Sistema 2+ LGAI Technological Center, S.A., Organismo Notificado número 0370 na inspeção inicial da unidade fabril e no controlo da produção em fábrica; no acompanhamento, apreciação e aprovação contínuos do controlo da produção em fábrica; Certificado número 0370-CPR-1130 <hr/> Sistema 3 LGAI Technological Center, S.A., Organismo Notificado número 0370 Relatórios número segundo uso: Paredes e tectos – 12/5083-743 Pavimentos – 12/5083-744



8. Organismo Notificado (ETA): No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma Avaliação Técnica Europeia	Não é relevante (ver 7)
--	-------------------------

9. Desempenho declarado


Características Essenciais	Desempenho	Norma de Ensaio	Especificação Técnica Harmonizada
Proteção de corrosão	Passa	EN 15183	EN 1504-7: 2006
Aderência	Passa (rotura pelo betão)	EN 12636	EN 1504-4:2004
Resistência ao corte	≥6 N/mm ²	EN 12615	
Resistência à compressão	≥30 N/mm ²	EN 12190	
Retração total	≥ 0,1 %	EN 12617-1 e 3	
Tempo de trabalhabilidade	< 30 min. a 23 °C	EN ISSO 9514	
Aptidão para aplicação e cura em condições ambientais particulares	Passa	EN 12636	
Módulo de elasticidade em flexão	≥ 2000 N/mm ²	EN ISSO 178	
Coeficiente de dilatação térmica	≤ 100 * 10 ⁻⁶	EN 1770	
Temperatura de transição vítrea	≥ 40 °C	EN 12614	
Reação ao fogo	A1 // A1 _n	EN 13501-1	

10. Declaração

O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 está em conformidade com o desempenho declarado no ponto 9.

Esta declaração de desempenho (DD) é emitida sob a exclusiva responsabilidade do produtor identificado no ponto 4.

Assinado em nome do produtor por:



José Soares
Director Geral



Pedro Azevedo
TMM Refurbishment

Vila Nova de Gaia, 6 de fevereiro de 2020

Informação sobre Ecologia, Saúde e Segurança (REACH)

"Regulamento da Comunidade Europeia sobre os produtos químicos e seu uso seguro (REACH: CE 1907/2006). Este produto está conforme os termos do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)".

Todas as substâncias contidas nos Produtos Sika são:

- Pré-registadas ou registadas pelos nossos fornecedores a montante e/ou
- Pré-registadas pela Sika e/ou
- Isentas de registo.

Nota legal:

A informação é fornecida em boa-fé e baseada no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra, são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente da nossa Ficha de Produto específica do produto a que diz respeito, que será entregue sempre que solicitada.

